

Di Maria

Vass3R09s451-455



 Collection Vassal-Montpellier

2530Mtp1

1-33 A1

31-54-41 de Almeida = di Maria

3R9s 451-455


31-54-41 de Almeida = di Maria

1-33 A1


v4















31-54.41 de almeida = di Maria

DESIGNATION

CLOS 1 PLANCHE 33 RANG A souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L [très] - M - C

Millerandage : 0,5 à 1

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 17.9.73 x +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M [15] - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 33x22

disc. - sph. - ell. / [parfois] - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 3 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 3 JUS : inc. - coloré

s5 1

2530

DESIGNATION 31-54-41 de Almeida = di ~~[illegible]~~ Maria

CLOS 1 PLANCHE 33 RANG A Souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 8-8-74

Date de maturité : 23-9-74 x +6

Pourriture : 3

GRAPPE : G [20] - M - P - : L - M - C

39x24

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 6

DESIGNATION : 31.54.41 de Almeida = di Maria

CLOS 1 PLANCHE 33 RANG A Souche 1

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 13.8

Date de Maturité : 1.10.75 x +8

Pourriture : 0

GRAPPE : G [25] - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 34x24

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 4 avec pépins - apyrène

s3 5

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 2

Année : 1973

Emplacement ....1.33A1.......... Désignation 31-54-41 de Almeida = di Maria

	Nombre Total d'yeux	DATES 6.9	9-4				
1	2	1	1 ʌ				
2	3	0	1	D le 9-4-73ʌ			
3 f							
4							
5							

Année : 1974

Emplacement ....1.33A1.......... Désignation 31.54.41 de Almeida = di Maria

	Nombre Total d'yeux	DATES 1.4	5-4				
1	4	0	2 ʌ				
2 f							
3	2	1 -	2 ʌ			+16	
4	2	2 -	2 ʌ	D le 5-4-74ʌ			
5	3	1	1				

31-54-41 de Almeida = di Maria

Année : 1975

Emplacement ... 1.33A1 ... Désignation ... /

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28.3	2.4	4.4	8-4		
TL 1	11	0	1	1	2		
2	4	1	1	1	2 -		
3	4	1	2	2	3 -		
4	4	0	0	2	3 -	+26	
5	4	0	1	1	1		

D le 8-4-75x

~~ANNEE~~ : 1994

NOM (F.d'Almeida) (Di Maria) EMPLACEMENT 1 33A1-

253001

~~5R9 s 451.455~~

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	~~Ferti-lité~~	Floraison			~~Véraison~~			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	
1						27.5	30.5 +7	3.6				
2												
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : 31-54-41 de Almeida = di Maria

Emplacement : 1.33A1A.1

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - ou entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - ou entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : 31.54.41 de Almeida = di Maria
Emplacement : 1.33 A1 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) 4e - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

N° ordre 31-54-41 de Almeida = di Maria

Désignation : 1.33 A 1

VASSAL Planche côté N° Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 – mérithalle : dos coloré 1 – à raies 2 – vert (3.)
ventre coloré 7 – à raies 8 – vert (9.)

51 – noeuds : dos coloré 1 – à raies 2 – vert (3)
ventre coloré 7 – à raies 8 – vert (9.)

52 – vrille : verte (1) – jaune 2 – rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 – bourgeon ; coloré 7 – vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 – hermaphrodite 8 – Femelle 9.

Calvo 72

Désignation : 31-54-41 de Almeida = di Maria

Emplacement : 1- 33A1 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) light - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Nº d'ordre 31-54-41 de Almeida = di Maria

Désignation 1-33 A1

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 (25) – Moyenne 2 (16) – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte 6.

24 – A pédoncule non visible 7 – visible 8 – long 9.

25 – A pédoncule herbacé I – mi-aoûté 2 – (parfois) aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré 5.

BAIE

26 – Très grosse I (35 a 26) – Grosse 2 – Moyenne 3 – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière [illegible] – irrégulière 8.

27 – de couleur blanc I – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – pruinée 8 – non pruinée 9.
Coloration régulière I – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde I – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7. arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant I – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière 3 – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée 7.

29 – A jus incolore I – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne 4 – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – (et) juteuse 7 – molle 8.

30 – A saveur neutre I – fade 2 – musquée [illegible] – aromatique 4 – foxée 5 herbacé 6 – spéciale 7.

3I – A pédicelle long I – moyen 2 – court 3.

3I – A pédicelle de couleur : verte 4 – rouge 5 – irrégulière 6.

3I – A bourrelet de couleur verte 7 – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet évident I – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen 5 – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré 9.

33 – De séparation facile (égreneuse) I – difficile 2. assez

Calvo 74

31-54-41 de Almeida = di Maria

DENOMINATION / 1-33 F 1 a.1

EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....12... cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) Ref., effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2530.01 Désignation : 31-5441 de Almeida = di Maria

Origine :

Emplacement : 1 - 33 A1

8 - Angle des nervures .... (1) - 2 - 3. ⚥

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - 2.

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) ....(1) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 73